

Panasonic

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOS COMMUNICATIONS

Terminaux Téléphoniques Panasonic



DES COMBINÉS GARANTISSANT LA MEILLEURE QUALITÉ DE COMMUNICATION QUE VOUS PUISSIEZ EXIGER

- Qualité de son exceptionnelle et fiabilité établie
- Design convivial, élégant et intuitif
- Une gamme pour satisfaire les exigences spécifiques de votre entreprise
- Choisissez parmi les terminaux DECT, numériques ou IP
- Capacités transsectorielles

Choisir le bon terminal téléphonique pour votre entreprise représente une décision importante. Vos terminaux deviennent des outils essentiels pour améliorer l'efficacité de votre entreprise ainsi que la qualité des services offerte à vos clients.

Grâce à sa réputation établie en matière de qualité de son et de design intelligent, Panasonic peut vous aider à choisir des terminaux téléphoniques parfaitement adaptés à vos besoins.

Que vous travailliez dans l'hôtellerie, la santé, l'enseignement, l'administration locale, la vente ou tout autre secteur, et que vous décidiez d'opter pour un de nos combinés sans fil, numériques ou IP, vous découvrirez que tous nos modèles sont intuitifs, conviviaux, et dotés de fonctionnalités parfaitement adaptées aux besoins de l'entreprise.

QUEL TERMINAL CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE ENTREPRISE ?



GAMME KX-TCA

La véritable mobilité, où que vos affaires vous mènent. Voilà ce que vous offre notre gamme innovante de téléphones DECT (téléphone sans fil numérique amélioré). Compacts, légers, et durables, tous nos téléphones DECT ont été conçus spécifiquement pour améliorer la couverture, augmenter la disponibilité et accroître la productivité.



GAMME KX-NT500

Si vous voulez entendre parfaitement ce que vous dit votre interlocuteur et éviter de vous répéter au téléphone, la gamme KX-NT500 de téléphones IP est la solution parfaite pour votre entreprise. Chaque téléphone de la gamme vous offre la meilleure qualité de son, avec un son HD large bande, une annulation d'écho améliorée et une chambre acoustique étendue.



GAMME KX-NT550

Conçue pour les professionnels et composée de téléphones standards et d'un terminal de direction, la série de téléphones IP KX-NT550 affiche des performances exceptionnelles. Ces terminaux sont également conçus pour accompagner le développement de votre entreprise, grâce à un port LAN/PC gigabit permettant de faire évoluer vos communications en fonction de vos besoins.

GAMME KX-DT500

Des fonctionnalités complètes, une technologie intuitive et une interface conviviale, tout cela ne fait plus qu'un au sein de notre gamme innovante de téléphones numériques pour un confort accru.

GAMME KX-TCA



Alors que de nombreux combinés sont facilement endommagés par des chocs divers en environnement professionnel, le combiné DECT KX-TCA385 haut de gamme résiste à tout. Grâce à son indice de protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures, ainsi qu'à sa résistance aux chocs, il demeure fonctionnel même dans les environnements les plus difficiles.

Afin d'assurer une communication efficace, agréable et claire, les combinés de la gamme KX-TCA85 sont équipés d'une fonctionnalité de réduction du bruit, pouvant être activée par la pression d'une touche. Celle-ci réduit les bruits environnants et améliore considérablement la perception ainsi que la compréhension de la voix de l'interlocuteur.

De plus, le combiné ajuste automatiquement le volume de réception pour atteindre un niveau d'écoute optimal s'il détecte du bruit lors du passage d'un lieu calme à une pièce sonore, garantissant ainsi des appels vocaux à la fois agréables et sereins.

Le travail en usine, en milieu hospitalier ou dans le commerce de détail requiert souvent l'utilisation de ses deux mains. Il peut alors s'avérer délicat de communiquer tout en tenant un téléphone. Le KX-TCA285 et le KX-TCA385 sont équipés de Bluetooth® et vous permettent donc de communiquer à l'aide d'un casque sans fil tout en travaillant. Cela se traduit par une augmentation de la productivité.



KX-TCA385

Téléphone DECT robuste et durable adapté à tout environnement

- Écran LCD couleurs 1,8 pouce
- Conforme à la norme de protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures
- Réduction du bruit
- Mobilité DECT
- Vibreur
- Bluetooth® intégré



KX-TCA285

Téléphone DECT à la conception fine et légère pour les environnements les plus actifs

- Écran LCD couleurs 1,8 pouce
- Réduction du bruit
- Mobilité DECT
- Vibreur
- Bluetooth® intégré



KX-TCA185

Téléphone professionnel DECT pour une efficacité accrue

- Écran LCD couleurs 1,8 pouce
- Réduction du bruit
- Mobilité DECT
- Vibreur

GAMME KX-NT500



Grâce à une excellente qualité de son HD et à un accès simple à de puissantes applications et fonctionnalités d'accompagnement, la gamme de téléphones IP KX-NT500 vous fait vivre une expérience audio inédite. Le design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau.

La gamme de téléphones IP KX-NT500 étant par ailleurs dotée de multiples fonctionnalités, son utilisation est un véritable jeu d'enfant. Les téléphones sont équipés de grands écrans alphanumériques, d'un module Bluetooth® intégré prenant en charge un casque sans fil, d'une touche de navigation facile et d'un deuxième port IP pour réduire l'encombrement des câbles bureautiques.

Son « HD » haute définition

La gamme de terminaux IP KX-NT500 offre une qualité de son inégalable, ce qui implique moins de conversations répétées et de méprises au téléphone. Offrant un son haute définition large bande de série pour tous les terminaux, la gamme KX-NT500 propose les codecs G.722, G.711, G.726 et G.729a.

Écrans LCD

Écrans LCD larges et lumineux dotés d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Décroché électronique (EHS)

Une prise pour décroché électronique (compatible Plantronics) intégrée permet de combiner la gamme KX-NT500 de terminaux IP avec la gamme de casques DECT Plantronics. L'utilisateur peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements. Le KX-NT560 prend également en charge les casques Bluetooth®.

La gamme KX-NT550 de terminaux IP possède un port LAN /PC gigabit respectant les exigences grandissantes en matière de réseau IP au bureau. Elle propose également sur certains modèles une fonctionnalité d'auto-étiquetage qui facilite encore davantage les réglages initiaux et la télémaintenance. La gamme prend également en charge la connectivité de module de touches DSS, ce que les utilisateurs de type opérateurs apprécieront.



KX-NT560

Téléphone IP de direction

- Écran LCD 4,4 pouces avec rétroéclairage
- Compatible casque sans fil Plantronics (EHS)
- 32 (8x4) touches de fonction programmables
- 2 ports Ethernet (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Bluetooth® intégré
- Mode économique
- Disponible en noir et blanc



KX-NT546/KX-NT543

Téléphone IP standard

- Écran 6 lignes avec rétroéclairage (KX-NT546)/Écran 3 lignes avec rétroéclairage (KX-NT543)
- Compatible casque sans fil Plantronics (EHS)
- 24 touches de fonction programmables
- 2 ports Ethernet (100 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Mode économique
- Disponible en noir et blanc



KX-NT556/KX-NT553

Téléphone IP de direction

- Écran LCD 6 lignes rétroéclairé (KX-NT556)/Écran LCD 3 lignes rétroéclairé (KX-NT553)
- 36 (12x3)/24 (12x2) touches de fonction programmables
- 2 ports Ethernet (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Compatible casque sans fil Plantronics et GN Netcom Jabra (EHS)
- Mode économique
- Kit de montage mural en option
- Console KX-NT505 en option
- Disponible en noir et blanc



KX-NT551

Téléphone IP standard

- Écran LCD 1 ligne rétroéclairé
- 8 touches de fonction programmables
- 2 ports Ethernet (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Mode économique
- Kit de montage mural en option
- Disponible en noir et blanc



KX-NT505

Console 48 touches

- 48 touches DSS programmables au choix, par exemple :
 - Sélection directe du poste
 - Numérotation abrégée
 - Fonctions fréquemment utilisées
- Connexion directe aux terminaux KX-NT553/KX-NT556
- Connexion de 4 consoles DSS par téléphone maximum
- Installable sur mur
- Disponible en noir et blanc

■ GAMME KX-DT500



Associant performances purement professionnelles et design séduisant et ergonomique, la gamme KX-DT500 de téléphones numériques propriétaires Panasonic comprend de nombreux terminaux conçus pour tous les environnements commerciaux.

Partageant l'excellente qualité de son de nos téléphones IP, tous les téléphones de la gamme KX-NT500 offrent également une qualité de voix exceptionnelle et proposent de nombreuses fonctionnalités et applications précieuses. De plus, l'utilisation des téléphones est un véritable jeu d'enfant grâce aux grands écrans alphanumériques, aux touches programmables, aux prises pour décroché électronique (EHS) prenant en charge un casque sans fil, et à une touche de navigation facile.

Écran LCD

Écran LCD large et lumineux doté d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Décroché électronique (EHS)

Une prise pour décroché électronique (compatible Plantronics) intégrée permet de combiner la gamme KX-NT500 de terminaux IP avec la gamme de casques DECT Plantronics. L'utilisateur peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.



KX-DT546

Téléphone numérique propriétaire haut de gamme

- Écran LCD graphique 6 lignes avec rétroéclairage
- 24 touches de fonction programmables
- Compatible casque sans fil Plantronics et GN Netcom Jabra (EHS)
- Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex
- Disponible en noir et blanc



KX-DT543

Téléphone de direction numérique propriétaire

- Écran LCD graphique 3 lignes avec rétroéclairage
- 24 touches de fonction programmables
- Compatible casque sans fil Plantronics et GN Netcom Jabra (EHS)
- Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex
- Disponible en noir et blanc



KX-DT521

Téléphone numérique propriétaire standard

- Écran LCD graphique 1 ligne avec rétroéclairage
- 8 touches de fonction programmables
- Prise casque 2,5 mm
- Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex
- Disponible en noir et blanc



KX-DT590

Console numérique 48 touches

- 48 touches programmables au choix, par exemple :
 - Sélection directe du poste
 - Numérotation abrégée
 - Fonctions fréquemment utilisées
 - Signal de mise en attente
- Installation murale
- Disponible en noir et blanc

La console système KX-DT 590 est dotée de 48 touches de fonction programmables avec voyants indiquant les statuts respectifs des terminaux. La console doit être connectée via un port d'extension numérique, installée sur une table ou sur un mur et utilisée conjointement avec les terminaux numériques KX-DT 546 et KX-DT 543.

GUIDE PRATIQUE DE NOTRE GAMME

Téléphones propriétaires IP						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Écran LCD principal (lignes/caractères)	6 / 24	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
Rétroéclairage LCD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Touches de fonction programmables	4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Auto-étiquetage	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Touches de navigation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Touches menu	4	4	4	-	4	4
Journal des appels – Appels entrants/sortants	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
Rappel automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Port Ethernet	2 ports (GbE)	2 ports (GbE)	2 ports (GbE)	2 ports (GbE)	2 ports	2 ports
Power over Ethernet (PoE)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateur secteur	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Mode économique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Haut-parleur	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui	Oui
Prise casque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Décroché électronique (EHS)	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Bluetooth® intégré	Oui	-	-	-	-	-
Installable sur mur	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Noir/blanc	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Options							
Module supplémentaire 48 touches	KX-NT505	-	Oui	Oui	-	-	-
Console DSS numérique	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Kit de montage mural	KX-A433	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	KX-A432	-	-	-	Oui	-	-

Téléphones propriétaires numériques

KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6 / 24	3 / 24	1 / 16
Oui	Oui	Oui
24	24	8
-	-	-
Oui	Oui	Oui
4	4	-
Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
Oui	Oui	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-
-	-	-
En option	En option	En option
Oui	Oui	Oui

Options

-	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-
-	-	Oui

Téléphone sans fil DECT

	Modèle durci	Modèle fin et léger	Modèle standard
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Écran LCD principal	Écran LCD couleurs 1,8 pouce	Écran LCD couleurs 1,8 pouce	Écran LCD couleurs 1,8 pouce
Voyant LED	Sonnerie / recharge	Sonnerie / recharge	Sonnerie / recharge
Répertoire terminal (PBX)	Jusqu'à 500 numéros	Jusqu'à 500 numéros	Jusqu'à 500 numéros
Journal des appels – Appels entrants/sortants (PBX)	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Touches de fonction programmables	12	12	12
Touches menu	3	3	3
Fonction de rappel	Oui	Oui	Oui
Voyant de message en attente	Oui	Oui	Oui
Conférence à 3	Oui	Oui	Oui
Mobilité DECT	Oui	Oui	Oui
Built-in Bluetooth®	Oui	Oui	-
Transfert de répertoire via Bluetooth®	Oui (vCard V2.1)	Oui (vCard V2.1)	-
Réduction du bruit	Oui	Oui	Oui
Résistance à la poussière et aux éclaboussures	IP65*1	-	-
Haut-parleur (Full Duplex)	Oui	Oui	Oui
Prise casque	-	Oui	Oui
Sonnerie avec vibreur	Oui	Oui	Oui
Autonomie en conversation/en veille*2	Jusqu'à 13 heures/ Jusqu'à 200 heures	Jusqu'à 13 heures/ Jusqu'à 200 heures	Jusqu'à 11 heures/ Jusqu'à 200 heures
Temps de charge de la batterie	3 heures	3 heures	7 heures
Type de batterie	Batterie Li-ion x 1	Batterie Li-ion x 1	Piles AAA Ni-MH x 2
Clip ceinture	Oui (modèle clip)	Oui (modèle rotatif)	Oui (modèle rotatif)
Dimensions (l x p x h) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Poids (g)	150 (Le clip ceinture)	88	115

*1 conforme à la norme IP65 : protection contre l'eau projetée en jets de toutes les directions et protection empêchant la poussière de pénétrer dans le combiné.

*2 La durée d'exploitation peut être inférieure à celle mentionnée ci-dessus selon les conditions d'utilisation et la température ambiante.

Panasonic

business.panasonic.eu

Marques commerciales et marques déposées

- Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Important

- Mesure de sécurité : lire attentivement le mode d'emploi et le manuel avant d'utiliser ces produits.

- Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.
- Les représentations des écrans et voyants des produits sont des images présentées à titre indicatif.
- Les données de poids et de dimensions sont approximatives.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.
- Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l'exportation.

DISTRIBUÉ PAR :